

A D V A N C E R[®]



WHISPER PRO



ТАКИЕ БЕСШУМНЫЕ,
ЧТО ВЫ УСЛЫШИТЕ,
КАК ВАШИ КЛИЕНТЫ УЛЫБАЮТСЯ

ВЪЕЗЖАЙТЕ В ГОРОД НОЧЬЮ

Зашумлённость — настоящая проблема для людей, живущих в городах. К счастью, европейские города стремятся снизить уровень шума, чтобы улучшить условия жизни в городских районах.

В течение десятилетий компания Thermo King считала подавление шума одной из приоритетных задач в рамках всего ассортимента своей продукции. В рамках нашего модельного ряда установок Advancer, нашей новейшей холодильной установки для полуприцепов, мы разработали совершенно новый агрегат, который позволит вам въезжать в город ночью: это бесшумная установка A-500 Whisper Pro. **Она соответствует даже самым строгим нормам шума в городских условиях** — таких как PIEK.


Радуйте города товарами, которые доставляются вовремя, но не мешайте им спать по ночам.



МЕНЬШЕ

60 дБ

ЭТО ПОЗВОЛИТ ВАМ БЕСШУМНО ВЪЕЗЖАТЬ В ЗОНЫ ПОСЛЕДНИХ ЭТАПОВ ДОСТАВКИ



ПЛАНИРУЙТЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРШРУТ


Установка A-500 Whisper Pro сделает вашу работу более гибкой и эффективной, поскольку вы сможете доставлять товары именно туда, куда вам нужно. У вас будет доступ в любые районы города, круглосуточно и ежедневно, так как наша установка соответствует всем нормам шума, включая P1EK.

- Избегайте пробок
- Избегайте часов пик
- Не тратьте драгоценное время (и деньги)

РАБОТА В ПЕРИОДЫ,
НЕ ВКЛЮЧАЮЩИЕ
ЧАСЫ ПИК,
ПОЗВОЛЯЕТ
УСКОРИТЬ НА

14%

МАРШРУТЫ
ДИСТРИБУЦИИ



СИСТЕМА GEOFENCING (ГЕОГРАФИ- ЧЕСКОЕ ОГРА- НИЧЕНИЕ): ПОЛНОЕ СПОКОЙСТВИЕ ВАШИХ ВОДИТЕЛЕЙ

Водители должны следить за дорогой. Следует избегать отвлекающих факторов — например, когда требуется вручную перевести холодильную установку для полуприцепа в бесшумный режим при въезде в центр города.

К счастью, теперь это уже не нужно. В правительствах и муниципалитетах начерчены карты районов с низким уровнем шума в их городах. Мы использовали эту информацию, чтобы начертить географический ограничитель Geo-Fence вокруг этой области.

Благодаря автоматической системе GeoFencing (географическое ограничение) установка **Advancer Whisper Pro** автоматически переключается при входе в зону с низким уровнем шума. В результате вашим водителям не придётся выполнять какие-либо действия вручную при въезде в зону с ограничениями.

НЕ ЖЕРТВУЙТЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Наша установка Advancer уже сегодня является одной из самых бесшумных на рынке. Она была создана, чтобы свести к минимуму зашумлённость. Но мы пошли ещё дальше по этому пути благодаря установке A-500 Whisper Pro.

- Значительно ниже порогового уровня шума 60 дБ, включая требования правил ПИЕК
- Самая высокая холодопроизводительность среди установок, для которых разрешён въезд в город в ночное время
- Единый агрегат без необходимости в дополнительных монтажных работах и услугах

УСТАНОВКА A-500 WHISPER PRO ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ, КОТОРЫХ ВЫ ЖДЁТЕ ОТ НАШИХ УСТАНОВОК ADVANCER:

- Самые топливосберегающие установки на рынке
- Полностью регулируемый воздушный поток — независимо от частоты вращения двигателя установки
- Включена двухлетняя подписка на решения **Connected Solutions** в стандартном исполнении



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК A500 WHISPER PRO

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК: ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДИЗЕЛЬ, РЕЖИМ ПИЕК И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Режим работы	Температура в кузове	Холодопроизводительность, (Вт)
Высокоскоростной дизель	-0 °C	18 200
	-20 °C	10 000
Режим Piek	-20 °C	13 800
	-20 °C	6850
Резервный электропривод	-20 °C	12 350
	-20 °C	8400

МОЩНОСТЬ С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ (ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА: -20 °C)

15 900 Вт

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК: НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Объём воздушного потока при статическом давлении 0 Па — по умолчанию при выходе на температурный режим	5000 м³/ч
Объём воздушного потока при статическом давлении 0 Па — макс. при выходе на температурный режим	5500 м³/ч
Объём воздушного потока при статическом давлении 0 Па — по умолчанию при заданном значении set poi	3400 м³/ч
Объём воздушного потока при статическом давлении 0 Па — макс. при заданном значении set point	5000 м³/ч

ВЕС, ВКЛЮЧАЯ АККУМУЛЯТОР

Стандартная модель	835 кг
--------------------	--------

ДВИГАТЕЛЬ

Интервал технического обслуживания	3000 ч
Количество цилиндров	4
Рабочий объём	2,1 л

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота	400/3/50 460/3/60
----------------------------------	----------------------

НОМИНАЛ

9,3 кВт

БЕСШУМНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К НАШЕМУ МОДЕЛЬНОМУ РЯДУ УСТАНОВОК ADVANCER

— Въезжайте в город ночью

Установка A-500 Whisper Pro соответствует самым строгим требованиям по шуму (включая P1ЕК)

— Планируйте самый эффективный маршрут

Пропускайте часы пик и экономьте драгоценное время благодаря ночным доставкам

— Система GeoFencing (географическое ограничение): полное спокойствие ваших водителей

Автоматическое переключение на низкий уровень шума при въезде в городскую зону

— Бескомпромиссная холодопроизводительность

по сравнению с нашей главной моделью A-500



ЗАЙДИТЕ НА СТРАНИЦУ
TKADVANCER.COM,
ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Компания Thermo King, посредством Trane Technologies (NYSE: TT), глобальной инновационной компании в области климата, является мировым лидером в сфере экологически рациональных транспортных решений для регулирования температуры. Компания Thermo King с 1938 года предлагает системы регулирования температуры на транспорте для различных областей применения, в том числе для полуприцепов, грузовиков, автобусов, воздушного транспорта, морских контейнеров и железнодорожных вагонов.

Дополнительная информация
europe.thermoking.com

Найдите ближайшего дилера
dealers.thermoking.com

TRANE
TECHNOLOGIES